



Technische fiche

2020

## D - Green

Op basis van natuurlijke ingrediënten  
Gebruiksklaar

---

---

Gebruik: buiten  
Vorm: waterig

---

---

### Eigenschappen:

D-Green is een doeltreffende en duurzame oplossing om buitenshuis groene aanslag te verwijderen op houten oppervlakken en op steen. D-Green werkt efficiënt om de buxusmot fysiek te bestrijden

D-Green bevat geen biocide, chloor of ammoniak (die de steen aantasten). Met dit product kunnen algen worden verwijderd, korstmoss, schimmels en andere biologische aantastingen op steen, betonnen klinkers, baksteen, poreuze blauwe steen, standbeelden, poreuze grafzerken, bloempotten in terracotta, tuinhout, houten (het oppervlak zal minder glad zijn). Niet gebruiken op daken (kan witte sporen nalaten).

D-Green verstevigt poreuze minerale materialen. Dit product is zo doeltreffend dankzij een diepgaande impregnering- en kristallisatieprocedure van de poreuze ondergronden (steen en hout). Daardoor wordt de doeltreffendheid verlengd na het aanbrengen. Het gebruik van D-Green voorkomt op middellange termijn nieuwe aantastingen.

Wanneer u stenen oppervlakken schoonmaakt, is het van belang geen bijtende producten te gebruiken en sterke basen, noch natriumhypochloriet (bleekwater), soda of potas. Dit tast de steen aan. D-Green is niet bijtend. De pH is een gemiddelde base.

D-Green, zonder biocide, droogt mos uit dat op poreuze ondergronden groeit. Daarna komen de wortels los uit de ondergrond. Toekomstige regenbuien zullen het mos van de ondergrond wegspoelen. De werking wordt dus met de tijd duidelijk.

Na enkele weken is de efficiëntie van dit product nog duurzamer en beter zichtbaar. In bepaalde gevallen zult u samen met D-Green een borstel moeten gebruiken.

D-Green is geen zeep en dient niet om bevuilde of vette oppervlakken schoon te maken. Kies in dit geval voor de Allesreiniger van Galtane (ref. 2010) om de oppervlakken te reinigen.

D-Green dient niet om vergrijsde houten oppervlakken te behandelen.  
D-Green is niet geschikt voor niet-poreuze of weinig poreuze ondergronden. Kies in dit geval voor de Allesreiniger van Galtane (ref. 2010) om de oppervlakken te reinigen. Wij raden niettemin aan om het product van tevoren uit te proberen om ongewenste effecten te voorkomen, aangezien het product witachtige sporen kan nalaten.

**D-Green werkt efficiënt om de buxusmot fysiek te bestrijden** door blaadjes en takjes met het product te besproeien.

D-Green bevat geen insecticide of biocide en dient normaal gezien om groene aanslag op hout en steen te verwijderen.

Dit product met minerale bestanddelen beschermt de takjes en blaadjes tegen de vraatzuchtige beestjes.

De takjes en blaadjes zullen immers niet meer eetbaar zijn voor de mot. De tests zijn overtuigend.

Verstuif het product twee tot drie keer binnen de 2 tot 4 weken. Kam vervolgens de buxus. De blaadjes zullen teruggroeien.

Dit product bevat geen giftige stoffen voor insecten en vogels.

**Samenstelling:**

Plantaardige en minerale ingrediënten.

Water, abiëtzinezuur, silicaatoplossing, xanthaangom, kaliumcarbonaat.

Bevat geen insecticide of biocide, noch oplosmiddel.

**Vorbereiding:**

Het oppervlak moet poreus, ontvet en idealiter stofvrij zijn (afborstelen met een zachte borstel). Verwijder de groene aanslag (ophoping van mos).

Oppervlakken met een temperatuur lager dan 5°C kunnen niet worden behandeld.

Metalen, glazen (ramen, brillen, autoruiten...), aluminium en gelakte oppervlakken beschermen. Bij spatten onmiddellijk overvloedig spoelen met water.

Wij raden u echter aan het product eerst te testen om ongewenste effecten te voorkomen. D-Green kan witachtige sporen nalaten.

Vuil en vetvlekken doeltreffend verwijderen met de *Allesreiniger van Galtane ref. 2010*.

Niet verwarren: om groene aanslag op hout en een vergrijzing van de kleur te verwijderen! Enkel met oxaalzuur kan een vergrijzing van het hout worden verwijderd.

**Gebruiksaanwijzing:**

Contact met de ogen vermijden (brilglazen dienen ook tegen spatten te worden beschermd. Bij spatten onmiddellijk overvloedig spoelen met water).

D-Green is gebruiksklaar. Aan te brengen met een borstel (inwrijven) of door verstuiving met een tuinverstuiver. D-Green wordt in één keer aangebracht, bij droog weer op een droge, lichtjes vochtige en poreuze ondergrond. Smeer het product goed uit zodat het gelijkmatig kan intrekken. Breng geen extra hoeveelheid aan en gebruik net genoeg, zodat de ondergrond alles kan absorberen.

Na vier dagen het behandelde oppervlak afspoelen (lage druk, geen water onder hoge druk spuiten). Toekomstige regenbuien zullen het mos van de ondergrond wegspoelen. De werking voltrekt zich dus met de tijd. Na enkele weken is de efficiëntie van dit product nog duurzamer en beter zichtbaar.

In geval van terugkerende of hardnekkige aantasting, de behandeling herhalen.

Wanneer D-Green moeilijk kan intrekken omdat het oppervlak bevuild is, zal de werking van het product ook minder efficiënt zijn. Daarom raden wij aan de ondergrond te borstelen (veegborstel of harde borstel) alvorens u D-Green verstuift.

Niet aanbrengen bij vriesweer!

Verwar het verwijderen van groene aanslag niet met het ontgrijzen van hout! Enkel met oxaalzuur kan een vergrijzing van het hout worden verwijderd.

Indien er ondanks alles witte vlekken verschijnen, kunt u de ondergrond inoliën met de Verhardende Olie van Galtane (ref. 5050). Een andere oplossing is dat u het oppervlak met water schoonmaakt, een zwarte schuurpad en 'poetssteen' (zachte schurende kleipasta). Laat de poetssteen schuimen met de schuurpad en maak het oppervlak schoon. Herhalen indien nodig. Wij raden echter aan de meest geschikte oplossing uit te testen.

**Rendement:** 5 tot 10 m<sup>2</sup>/l per laag, volgens de absorptie.

**Reiniging gereedschap:** Overvloedig met water.

**Voorzorgen en opslag:** *Contact met de huid en de ogen vermijden (alkalisch middel).* In geval van contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, indien nodig een arts raadplegen.

Koel, vorstvrij en donker bewaren. Wees waakzaam voor eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke producten dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden. Lange houdbaarheid bij kamertemperatuur.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

---

---

Actina bvba

Avenue Thomas Edison, 182  
B-1402 Nijvel  
België

Tel. : 067 87 81 00

E-mail : [info@galtane.com](mailto:info@galtane.com)

mei-20